



Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Ideal fürs Heimkino und für Musik im ganzen Haus
180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung
Multiroom-Audio mit Apple AirPlay, Google Cast und DTS Play-Fi
Multichannel-Homecinema mit Loewe wireless digital audiolink
Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite
Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen
Passt perfekt zu Loewe klang bar3 mr und klang bar5 mr



Datenblatt
Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**
April 2023

LOEWE.

loewe.tv     

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Multichannel Homecinema.

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.



Multiroom Audio.

Apple Airplay 2, Google Chromcast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.



Bluetooth Streaming.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



Touch-Oberfläche.

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.



Kraftvoller Klang.

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.



Elegant.

Das Design ist edel und gemütlich. Die Glasplatte mit integrierter Touch-Funktion und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

Zubehör

Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen

Farbe

 Schwarz



Modell

remote klang mr

Artikelnr.

74000

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Zubehör

Loewe klang bar5 mr

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung



Basaltgrau



Loewe klang bar5 mr

60601

Loewe klang bar3 mr

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung



Basaltgrau



Loewe klang bar3 mr

60614

Loewe klang sub5

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden




Basaltgrau



Loewe klang sub5

60603



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang

	mr5	mr3	mr1
Stromversorgung	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
Leistung (Sinus / Musik)	90 / 180 W	75 / 150 W	15 / 30 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	<0,3W	<0,3W	<0,3W
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Modus	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W
Frequenzbereich	36Hz – 20kHz	41Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz
Unterstützte WLAN-Standards	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN-Leistung/Frequenzbereich	Maximale Leistung <100 mW at 2400 – 2483,5 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5150 - 5350 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5470 - 5725 MHz Maximale Leistung <10 mW at 5725 - 5850 MHz	Maximale Leistung <100 mW at 2400 – 2483,5 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5150 - 5350 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5470 - 5725 MHz Maximale Leistung <10 mW at 5725 - 5850 MHz	Maximale Leistung <100 mW at 2400 – 2483,5 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5150 - 5350 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5470 - 5725 MHz Maximale Leistung <10 mW at 5725 - 5850 MHz
Bluetooth-Version	4.2	4.2	4.2
Bluetooth-Leistung/Frequenzbereich	Maximale Leistung <10 mW at 2402 - 2480 MHz	Maximale Leistung <10 mW at 2402 - 2480 MHz	Maximale Leistung <10 mW at 2402 - 2480 MHz
Bluetooth-Protokolle	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP
Abmessungen (B x H x T)	225 x 401 x 215 mm	196 x 321 x 187 mm	160 x 188 x 154 mm
Gewicht	4,4 kg	3,2 kg	1,2 kg
Umgebungstemperatur	5° C – 35° C	5° C – 35° C	5° C – 35° C
Umgebungsfeuchtigkeit	20 – 80%	20 – 80%	20 – 80%
Lieferumfang	—	—	wall mount
Optionales Zubehör	Loewe remote klang mr	Loewe remote klang mr	Loewe remote klang mr

Datenblatt

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

April 2023